

CAJAS ESTANCAS, DERIVACIÓN, Y ACCESORIOS

SERIE MARINER

La serie Mariner ofrece una gama idónea de cajas y conjuntos con mecanismos para zonas con climatología adversa, ambientes corrosivos e instalaciones industriales que requieran alto grado de protección.

Características:

Grado de protección: IP 54 S/UNE 20234.

Grado de protección contra daños mecánicos
IK 08 UNE-EN 50102.

Cuerpos de cajas, conjuntos y tapas opacas
de ABS color GRIS RAL 7035.

Tapas de conjuntos y cajas transparentes de policarbonato.

Juntas de neopreno en todos los modelos.

SERIE ALUMINIO


Cajas fabricadas en aluminio inyectado.

Convenientemente protegidas por pintado.

Para instalaciones a la intemperie o en ambientes
húmedos y particularmente donde se precise una
gran resistencia mecánica.

Cajas estancas y derivación

SERIE MARINER CAJAS • PLACAS DE MONTAJE



Cuadrada tapa opaca

Cajas cuadradas	Placas para fijación de aparellaje en el interior de las cajas.
Medida interior: 90x90x45 mm. I-6201 Ciega, tapa opaca	4536 sin bornes Envase 10 u.
Medida interior: 110x110x50 mm. I-6202 Ciega, tapa opaca	4540 sin bornes Envase 10 u.
Medida interior: 130x130x60 mm. I-6203 Ciega, tapa opaca	4544 sin bornes Envase 10 u.
Medida interior: 150x150x70 mm. I-6204 Ciega, tapa opaca	4547 sin bornes Envase 5 u.
Cajas rectangulares	Placas para fijación.
Medida interior: 170x230x85 mm. I-6205 Ciega, tapa opaca Medida interior: 170x230x120 mm. con tapa alta	6284 sin bornes Envase 5 u.
I-6207 Ciega, tapa opaca	



Rectangular tapa opaca



Rectangular tapa transparente

Cajas estancas y derivación

SERIE ALUMINIO

Cajas fabricadas en aluminio inyectado, convenientemente protegidas por pintado • Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica • Grado de protección IP 54 (UNE 20.324) IK08 (UNE EN 50102)

Cajas cuadradas



Ciegas
4022
 Dimensiones int. 90x90x42 mm.
4032
 Dimensiones int. 110x110x45 mm.
4042
 Dimensiones int. 130x130x50 mm.
4052
 Dimensiones int. 150x150x65 mm.
4053
 Con tapa alta
 Dimensiones int. 150x150x100 mm.

Envase 1 u.



4 Laterales abiertos
4020
 Dimensiones int. 90x90x42 mm.
4030
 Dimensiones int. 110x110x45 mm.
4040
 Dimensiones int. 130x130x50 mm.
4050
 Dimensiones int. 150x150x65 mm.

Envase 1 u.

Cajas rectangulares



Tapa fija • Ciegas
4063
 Dimensiones int. 160x200x110 mm.
4064
 Dimensiones int. 200x250x120 mm.

Envase 1 u.



Tapa articulada • Ciegas
4065
 Dimensiones int. 160x200x110 mm.
4066
 Dimensiones int. 200x250x120 mm.

Envase 1 u.

Cajas para alojar elementos de la serie Metr poli • Provistas de escudritas para la fijaci n de los elementos.

PRENSAESTOPAS Y ACCESORIOS

En material pl stico irrompible e inalterable • Color gris RAL 7035

Prensaestopas para entradas normales



	Rosca	� Cable	
		Max.	Min.
6290-M16	M16	9	5
6290-M20	M20	12	9
6290-M25	M25	18	14
6290-M32	M32	21	17
Envase 25 u.			
6290-M40	M40	28	21
6290-M50	M50	35	28
Envase 10 u.			



	Rosca
6294-M16	M16
6294-M20	M20
6294-M25	M25
6294-M32	M32
6294-M40	M40
6294-M50	M50
Envase 25 u.	